



Presidencia de la República Dominicana
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL
ESTADO (OISOE) Adscrita al Poder Ejecutivo
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Proceso: **CP-OISOE-001-2018.**
CONTRATACION DE
"SERVICIOS DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ALQUILADAS.

CIRCULAR NUM. 1
Fecha 15/06/2018

A todos los oferentes que han mostrado interés en participar en el proceso de Comparación De Precios, **CP-OISOE-001-2018**". Mediante la presente circular, damos respuesta a preguntas realizadas por Oferentes/ Proponentes, a saber:

Pregunta # 1:	Buenas tardes, Por favor necesito confirmar si tienen algún equipo marca Ricoh en sus oficinas. "PARA USO INTERNO" Saludos cordiales, <u>Respuesta: No, no tenemos equipos de esa marca.</u>
----------------------	---


Pregunta # 2:	Buenos días Departamento de Licitaciones Placer saludarles Le escribo porque estamos interesados en participar en el actual proceso de ALQUILER DE SERVICIO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS proceso OISOE-CP-001-2018, hemos analizado el Pliego de condiciones y nos ha surgido las siguientes preguntas. 1 – De las 170,000 impresiones de cobertura mensual, cuántas de estas son en tamaño 11x17? <u>Respuesta: No podemos responder esa pregunta con un número exacto, ya que dependerá del flujo y tipo de trabajo que se esté realizando, que es el que determinará el volumen de dichas impresiones y los tamaños que correspondan.</u> 2 – De los 23 equipos Multifuncionales cuantos son para la Provincia de Santiago? <u>Respuesta: Respuesta: Tenemos previsto asignar 1 equipo para Santiago.</u>
----------------------	--



Página 1 de 4

	<p>3- En el punto 2.4 SERVICIO de (especificaciones técnica) dice “una cantidad mínima de 4 tóner disponible en la institución (en caso de ofrecer múltiples modelo de equipos que utilicen diferentes modelos de tóner la cantidad de tóner disponible en la institución debe multiplicarse por la cantidad de modelos)” entonces se puede ofertar varios modelos de impresora multifuncionales? Quedamos a la espera de su respuestas Muchas gracias</p> <p><u>Respuesta: Sí, puede ofrecer varios modelos, siempre y cuando estos sean de la misma marca y el suministro sea lo más homogéneo posible.</u></p>
--	---

<p>Pregunta # 3:</p>	<p>Buenas tardes, Estas son nuestras consultas y/o solicitudes de información respecto al proceso de referencia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. En el artículo 1.1 de la ficha técnica y en el documento que describe el proyecto se indica que el periodo de contratación es de 1 año. Al solicitar equipos nuevos para este proyecto, solicitamos extender el plazo para el servicio a 36 meses. El periodo de 1 año es muy corto para recuperar la inversión en la plataforma de equipos solicitados lo que deja las siguientes opciones:<ol style="list-style-type: none">a. Se extiende el plazo de contratación a 36 meses. (recomendado. Es un estándar en esta industria cuando se piden equipos nuevos) [Principio de economía y flexibilidad].b. El proveedor costee la plataforma a 12 meses. (esto incrementa los precios en perjuicio de los objetivos de OISOE de obtener una solución costo-eficiente vulnerando el principio de eficiencia establecido en la Ley 340-06).c. Mantener el plazo en 12 meses y permitir que los oferentes propongan equipos usados.d. El proveedor se arriesgue a perder dinero en caso de que la entidad contratante no renueve el contrato concluidos los 12 meses al menos por dos periodos más. Esto entra en contradicción con uno de los principios básicos de la Ley de 340-06 y sus modificaciones [Principio de economía y flexibilidad]. El interés del Estado es poder contratar un servicio eficiente sin perjuicio de los proveedores.<p><u>Respuesta:</u>El período de contratación del servicio es solo por un año, la Institución, no ha considerado realizarlo por un período mayor.</p>2. En el artículo 1.4 de la ficha técnica se solicita que los precios sean expresados en pesos dominicanos. Solicitamos:<ol style="list-style-type: none">a. Incluir un ajuste por variación de la tasa del dólar con respecto al peso. Esto para cubrir eventuales cambios. Todo lo relacionado para este servicio se compra fuera de RD y en dólares. Ningún oferente ni fabricante tiene en República Dominicana fabricas para abastecer de equipos, suministros (tóner, revelador, etc.), piezas. Todo se tiene que importar.
-----------------------------	---



Por esta razón nuestros costos son sensibles al comportamiento de la tasa del dólar.

Respuesta: En el contrato de la prestación de servicio de alquiler de los equipos de impresoras a ser suscrito, se establecerá el ajuste de la fórmula del equilibrio económico del mismo.

b. En caso contrario, permitir cotizar en dólares y que la institución pueda pagar la factura acorde a la tasa de cambio oficial.

Respuesta: En el contrato de la prestación de servicio de alquiler de los equipos de impresoras a ser suscrito, se establecerá el ajuste de la fórmula del equilibrio económico del mismo.

3. Todos los equipos deben manejar 11 x 17.

a. Favor validar si algún departamento NO maneja dicho formato. Esto permitiría una configuración de equipos más costo-eficiente para OISOE. Los equipos que manejan 11 x 17 tienen un costo superior a aquellos que manejan hasta 8 ½ x 14. 4.

Respuesta: Se presentan picos de impresión, dependiendo el flujo de los trabajos en ejecución.

4. Los equipos deben tener un volumen mínimo de 15 mil impresiones/copias al mes.

a. 14 de 17 equipos solicitados promedian 8,000 copias. Cuál es la razón de incrementar a 15 mil copias al mes el volumen recomendado si esto solo encarecerá el servicio?

Respuesta: Esto obedece a que se presentan picos de impresión, dependiendo el flujo de los trabajos en ejecución, variando consecuentemente los estimados de impresión.

b. Se solicita periodos de mantenimiento de 100 mil copias-impresiones [2.5 ficha técnica].

i. Este punto es totalmente transparente para OISOE, porque convertirlo en un punto de evaluación? 14 de 17 equipos solicitados no alcanzaran 100 mil impresiones en 1 añoC solicitamos eliminar este punto y dejar a cada oferente transparentar los ciclos de mantenimiento de los equipos propuestos y que OISOE pueda evaluar con dicha información.

Respuesta: El oferente debe cumplir con los requerimientos establecidos en la ficha técnica, para poder habilitarse, sino cumple con los requisitos queda fuera del proceso, ya que se evaluará bajo el criterio del Cumple/ No cumple, y El punto 3, Criterios de Evaluación, dice que "Para que una oferta/ propuesta pase la etapa de evaluación técnica , debe cumplir con el 100% de los requisitos"

c. Se solicitan equipos con resolución 1,200 x 1,200 dpi. i. El ojo humano a simple vista no distingue la diferencia en resoluciones superiores a 600 dpi,



 Página 3 de 4


	<p>salvo en gigantografía o artes gráficas. Estamos hablando de documentos de oficina, texto y pocas imágenes. Solicitamos que la resolución 1,200 x 1,200 como requerimiento sea sustituido por: "Resolución mínima requerida: 600 x 600 dpi"</p> <p><u>Respuesta:</u> <u>Sí, siempre y cuando los equipos cumplan con las demás condiciones, la resolución mínima de impresión aceptable, es de 600x600 dpi.</u></p> <p>5. En el documento con la descripción del alcance del proyecto se presenta un error en la velocidad solicitada: 25 páginas por segundo. No hay un equipo laser en el mundo que imprima a tal velocidad. Asumo que se quiso indicar "por minuto". Favor indicar corrección. Igualmente esto contradice el requerimiento de la ficha técnica en donde se solicitan equipos de 30 páginas por minuto. Favor indicar cuál será la velocidad mínima. 2 A la espera de sus respuestas, atentamente,</p> <p><u>Respuesta:</u> <u>Efectivamente la velocidad de impresión es de 30 páginas por minuto.</u></p>
--	--

Pregunta # 5:	<p>Agrego una pregunta más Favor tomar en cuenta Se necesita en todos los equipos 11x17? De ser la respuesta no, cuanto de estos son para impresión 11x17? Saludos</p> <p><u>Respuesta:</u> <u>Los equipos deben ajustarse a los requerimientos y 11x17 es el tamaño máximo del papel exigido.</u></p>
----------------------	--

Pregunta # 6:	<p>Nuestro interés en participar en el proceso REF. OISOE-CP-001-2018, CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ALQUILADAS. Nuestras consultas son las siguientes:</p> <p>1-En la página no. 9 del pliego, en la parte de especificaciones relevantes numeral No. 2: Confirmar si quisieron decir 30 páginas por minuto en lugar de 30 páginas por segundo.</p> <p><u>Respuesta:</u> <u>Deben ser 30 páginas por minuto, no por segundo.</u></p> <p>2- Los equipos los requieren para ser colocados sobre mesas o escritorios o requieren que sean con stand para piso.</p> <p><u>Respuesta:</u> <u>Los equipos deben ser con stand mínimo de dos (2) bandejas.</u></p> <p>3- Detallar la cantidad de bandejas que necesitan por equipo.</p> <p><u>Respuesta:</u> <u>Dos (2) bandejas por cada equipo.</u></p>
----------------------	--



"NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA".

 **Página 4 de 4**