



No. EXPEDIENTE
OISOE-LPN-001-2019
No. DOCUMENTO



08 de abril de 2019

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

“Año de la Innovación y la Competitividad”

“Unidad Operativa de Compras y Contrataciones”

CIRCULAR DE RESPUESTAS A LOS OFERENTES

CIRCULAR No. (7)

Del proceso de Licitación Pública Nacional: **OISOE-LPN-001-2019**, para la contratación de la construcción del: **“Hospital Del Distrito Municipal Turístico De Verón Punta Cana, Provincia La Altagracia”**. El Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), LES INFORMA que se han recibido las siguientes preguntas:

No. 1	Pregunta	PREGUNTAS
		<p>5 HORMIGON ARMADO -Sobre la resistencia del hormigón: Existe una diferencia con los datos suministrados en planos y el catálogo de partidas. Ej: En los planos, el hormigón en fundaciones $f'c=210$ kg/cm², mientras que en catálogo es $f'c=280$ kg/cm². ¿Cuál es correcto?</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>8 MUROS DE PANELES ALIGERADOS 8.04 Densglass en columnas y bloque quirúrgico: -Especificar que columnas serán cubiertas con densglass ya que según planos todas son de hormigón armado y que áreas abarca el bloque quirúrgico. ¿Dónde será colocado el densglass con precisión?</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>12 REVESTIMIENTOS DE TECHOS (PLAFONES)</p>


12.07 Fascia Densglass:
-Dimensiones

Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.

14 PUERTAS

Puertas Interiores (Novoferm):

-Sobre el material: Según Guía de Acabados Arquitectónicos, el material de las puertas Interiores es MDF. Confirmar material de Puertas Baños, Dormitorio Enfermería, Vestidor y Puertas Internas.



- Sobre las dimensiones: Según Guía de Acabados Arquitectónicos las puertas de los baños tienen un ancho de 1.20 m. pero en el catálogo del presupuesto estas medidas van desde 0.79 a 0.90m. Favor aclarar estas dimensiones

		<div data-bbox="893 189 1396 840" data-label="Diagram"> </div> <p data-bbox="633 609 1153 892">En general, si nos pueden proporcionar más información de puertas y ventanas con su referencia en plano, donde tengamos más detalles sobre cada tipo.</p> <p data-bbox="633 924 1388 997">Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p data-bbox="633 1102 917 1134">DRENAJE PLUVIAL</p> <p data-bbox="633 1144 998 1176">4 Bajante Pluvial en PVC</p> <p data-bbox="633 1176 1388 1249">4.04 Columna Falsa en Durock: Dimensiones de las mismas y metros lineales de longitud.</p> <p data-bbox="633 1249 1388 1323">Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p data-bbox="633 1417 836 1449">EXTERIORES</p> <p data-bbox="633 1459 820 1491">1 Exteriores</p> <p data-bbox="633 1491 1218 1564">1.05 Pasamanos y baranda acero inoxidable: Detalles del tipo de baranda a usar</p> <p data-bbox="633 1564 966 1596">5 Edificio de Servicios</p> <p data-bbox="633 1596 1071 1669">5.16 Ventanas metálicas ¿Qué tipo de ventanas metálicas?</p> <p data-bbox="633 1669 893 1701">8 Caseta SCI/GM</p> <p data-bbox="633 1701 1339 1774">8.34 Ventanas de aluminio en celosía para ventilación Dimensiones de la ventana</p> <p data-bbox="633 1774 966 1806">8.32 Ruedo en densglass</p> <p data-bbox="633 1806 1356 1837">Indicar cantidad de caras y dimensiones de las mismas.</p>
--	--	--

		<p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>UNIDAD VIH 10 Plafond 10.01 Falso cielo raso en baldosas de fibra mineral 2'x2'x5/8". Anclaje Antisísmico. ¿El anclaje ira con alambres o con barras roscadas? Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p>
--	--	--

<p>No. 2</p>	<p>Pregunta</p>	<p style="text-align: right;">28/03/2019</p> <p>1- En los planos estructurales de columnas se puede observar el caso de las columnas C44 y C45 así como C47=C48=C49 y C50=C51 en las que el detalle es el mismo para ambos grupos, sembrando la duda de si fue un error al momento de colocar el detalle o si en realidad todas pertenecen al mismo tipo.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>Favor facilitar lo siguiente: 2- Detalles estructurales de las columnas C88, C89 y C101. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>3- Espesor de las losas indicadas en la partida 10 de revestimiento de pisos: Losa de piso con malla electrosoldada Torta de piso con malla electrosoldada Losa de piso áreas asépticas Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>4- Detalles estructurales de las Bases Para Condensadores En Techo.</p>
--------------	-----------------	---

		<p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>5- Indicar tipo de blocks calados para ventana de cuarto de bombas. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>6- Dimensiones de los registros para proteccion de filtrantes en planta de tratamiento. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>7- Que abarca la señalizacion exterior? Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>8- Planos y detalles de elementos estructurales de las estructuras circundantes a la edificación principal como son: Planta de Tratamiento, Caseta SCI/GM, Unidad de VIH, Consultorio de Tuberculosis, entre otros. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>9- Detalles estructurales de la Zapata de Columna indicadas en la Unidad de VIH y Consultorio de tuberculosis. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>10- En la partida de hormigon armado tanto para la Unidad de VIH como para el Consultorio de tuberculosis se presentan Columna de amarre y Columna Tipo 1, sin embargo solo se presenta Zapata de columna para una de ellas, favor indicar el faltante. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>11- Favor aclarar a que se refieren con ruedo en denglas en Caseta SCI/GM. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p>
--	--	---

No. 3	Pregunta	28/03/2019
-------	----------	------------

		<p>Favor facilitar lo siguiente:</p> <p>1- Detalles estructurales de los elementos: Viga Pórtico XX y Viga Estructural XX Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>2- Detalle estructural de muro de hormigon planta de tratamiento Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>3- Desglose de las partidas: Instalaciones eléctricas, Caseta de almacenamiento e Instalaciones eléctricas provisionales internas Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p>
--	--	--

No. 4	Pregunta	<p>Buenas tardes,</p> <p>Por medio de la presente realizamos las siguientes consultas:</p> <p>1.- En la lista de cantidades del lote 1 obra civil y arquitectónica, la partida 14.- Puertas, no están identificadas las puertas acorde con la guía de acabados suministrada, para fines de cotizar no sabemos cual corresponde a cual... incluso en la guía de acabados arquitectónicos pag.68 en adelante que trata sobre las puertas, no especifica en ninguno de las ilustraciones cual es el material de las mismas, tampoco la numeración de las puertas corresponde con la lista de cantidades..por favor solicitamos que se aclare esto para poder trabajar..</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>2.-En la lista de cantidades del lote 1 obra civil y arquitectónica, la partida 14.- Puertas, también están las puertas interiores (novoferm), no identificamos este tipo de puertas en la guía de acabados arquitectónicos, no sabemos cual es el material de la misma, queremos saber sin son tipo cortafuego o cual tipo de material, ya que hemos contactado algunos suplidores en el</p>
-------	----------	---

	<p>mercado y no identifican este tipo de puerta (tipo novoferm), por favor solicitamos que se aclare esto para poder trabajar.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>3.-En la lista de cantidades del lote 1 obra civil y arquitectónica, la partida 10-Revestimiento de pisos, solicitamos el detalle estructural de las subpartidas losa de piso con malla electrosoldada, torta de piso con malla electrosoldada y Losa de piso áreas asépticas.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>4.- En la lista de cantidades del lote 1 obra civil y arquitectónica, solicitamos el detalle estructural y las dimensiones de la base de los condensadores de aires.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>5.- Pintura exterior Caseta desechos, especificar cual es el tipo de pintura a usar.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>6.-Pintura exterior muro rampas y y escaleras, especificar cual es el tipo de pintura a usar.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>7.-Pintura exterior muros antepecho, especificar cual es el tipo de pintura a usar.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p>
--	--

	<p>8.-Pintura Cornisa en Densglass Fachada, , especificar cual es el tipo de pintura a usar</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>9.En la lista de cantidades en la parte estructural habla de hormigón 280 kg/cm², pero en los planos habla de hormigón 210, especificar cual es el que se va a utilizar por favor.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>10. En la lista de cantidades la cisterna especifica un hormigón 210 pero queremos saber si es correcto, ya que como hay algunas incongruencias entre planos y lista de cantidades con el hormigón. favor aclarar esto</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>11.- Solicitamos los planos estructurales de la cisterna de 10,000 gls.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>12.- Solicitamos los planos estructurales de la planta de tratamiento ya que en la lista de cantidades no especifica el tipo de acero a usar, también especificar el tipo de hormigón a usar.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>13. En el drenaje pluvial esta la partida Rejilla de acero inoxidable de 1.20 x 0.30 en canaleta, pero no esta el detalle de la misma para realizar el análisis de la misma. Favor suministrar el detalle de la misma.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p>
--	--

		<p>14. Solicitamos el detalle arquitectónico y estructural de la canaleta sección 0.50 x 0.30.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>15. En la partida de exteriores, esta la partida de señalización, pero no tenemos ningún detalle de que contempla esta partida, favor aclarar la misma.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>16.-En la partida de exteriores, esta la partida de Pasamos y baranda acero inoxidable, solicitamos el detalle de la misma para poder trabajarla</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p>
--	--	--

No. 5	Pregunta	<p>Por medio de la presente realizamos las siguientes consultas:</p> <p>1.-Solicitamos la tabla de puertas y ventanas donde se especifiquen los materiales de las mismas.</p> <p>*En la partida de Asfaltado de calles y parqueos</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>2.- Esta la partida de pavimento pero no especifican el espesor, ningún detalle estructural del mismo..favor suministrar los detalles del mismo.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>3.- Esta la partida de Dovelas de 1", favor suministrar los detalles del mismo.</p>
-------	----------	--

	<p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>4.-Solicitamos los detalles estructurales de la verja perimetral, osea, zapata, columnas, vigas. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>5.-Solicitamos los detalles de la herreria en la verja perimetral, detalle de las puertas peatonal, corredera, verja perimetral en barra de 5/8" Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>Edificio de servicios</p> <p>6.- solicitamos el detalle estructural de la zapata de muro de 6" Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>7.-solicitamos el detalle estructural de la viga de amarre Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>8.-solicitamos el detalle estructural del vuelo de techo, espesor. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>Caseta sci/gm</p> <p>9.- Solicitamos todos los planos arquitectónicos, estructurales, etc. correspondiente a la caseta. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>Caseta de desechos</p> <p>10.- Solicitamos todos los planos arquitectónicos, estructurales, etc. correspondiente a la caseta de desechos. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>UNIDAD DE VIH</p> <p>11.- Solicitamos todos los planos arquitectónicos, estructurales, etc. correspondiente a la unidad de VIH</p>
--	--

		<p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>12.- Solicitamos todos los planos arquitectónicos, estructurales, etc. correspondiente al consultorio tuberculosis</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p>
--	--	--

No. 5	Pregunta	<p>Buenas tardes Sres. Oficina de Ingenieros de Obras del Estado,</p> <p><i>Con relación al pliego de Condiciones Específicas Para Contratación de Obras: "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURÍSTICO DE VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA", Referencia: OISOE-LPN-001-2019, tenemos a bien remitirles las siguientes consultas:</i></p> <p>Lote No. C " Suministro e instalaciones de Redes y Data del Hospital del Distrito Municipal Turístico De Verón Punta Cana, Provincia La Altagracia".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Favor indicar la el voltaje de entrada y salida de los UPS PW 9130 3.5 KVA? <i>Para estos fines deben tener en consideración los requerimientos de voltaje de los equipos relacionados para este lote, puesto que deben ser compatibles con lo ofertado en relación y en función de esto ofertar el voltaje de salida. En relación al voltaje de entrada tendrá 208 v.</i> 2. ¿Indicarnos si es tipo Rack o Torres? <i>El oferente podrá proveer este equipo en el formato que considere conveniente, siempre y cuando cumpla con las especificaciones requeridas y tome en cuenta todo lo necesario para que este quede en funcionamiento.</i> 3. Requieren UPS PW 9130 3.5 KVA, favor indicarnos si se pueden manejar equipos de 3.0 KV? Ya que este modelo en específico solo maneja 3.5?
-------	----------	--

		<i>Para su propuesta, deberá ajustarse a lo indicado en la lista de partidas.</i>
--	--	---

<p>No. 6</p>	<p>Pregunta</p>	<p>Buenas tardes Sres. Oficina de Ingenieros de Obras del Estado,</p> <p><i>Con relación al pliego de Condiciones Específicas Para Contratación de Obras: CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURÍSTICO DE VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA” , Referencia: OISOE-LPN-001-2019, tenemos a bien remitirles las siguientes consultas:</i></p> <p>Lote No. C <i> Suministro e instalaciones de Redes y Data del Hospital del Distrito Municipal Turístico De Verón Punta Cana, Provincia La Altagracia”.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i> En el numeral 2.13, Documentación a presentar, en el Punto No. 3 listado de partidas, Favor suministrar el mismo ya que solo estaré participando en el Lote No. C?</i> <p>Respuesta: <i>La lista de partida esta publicada como anexo del pliego, en el documento llamado Volumetría. Este será modificado, por lo que deberá estar pendiente de la adenda que se publicará más adelante.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i> En la documentación requerida para evaluar al personal responsable de la obra, Pag. No.38, Punto No. E, requieren Copia de la Matricula de la colegiatura del CODIA, esto aplica para el Lote No. ¿C de Redes y Data?</i> <p>Respuesta: <i>Sí, aplica para el lote C. Favor revisar la pagina del CODIA, que hace referencia a esa matricula.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>¿Favor indicarnos la garantía requerida para los equipos tecnológicos y soporte para cada región dentro del lote III?</i>
--------------	-----------------	--

		<p>Respuesta: La garantía requerida para este equipamiento es de 1 año a partir de la puesta en funcionamiento del mismo.</p> <p>4. En la Volumetría, mencionan marcas puntuales, ¿podemos ofertar equipos de otras marcas similares o superiores?</p> <p>Respuesta: Las marcas mencionadas serán removidas del pliego, pueden ofertar cualquier marca que cumpla con los requerimientos establecidos y que sean equipos de calidad comprobada.</p> <p>5. ¿En caso de resultar adjudicatario, los gastos legales deben ser cubierto por el proveedor?</p> <p>Respuesta: Los gastos legales, van por cuenta del Contratista.</p>
--	--	--

<p>No. 7</p>	<p>Pregunta</p>	<p style="text-align: right;">Santo Domingo, 28 marzo 2019</p> <p>Atendiendo los términos de la Licitación de referencia, a continuación, les sometemos nuestras observaciones y preguntas al Pliego y fichas técnicas de la Licitación OISOELPN-001-2019:</p> <p>OBSERVACIONES EN EL LOTE B (HIDROSANITARIA) DEL HOSPITAL DE FRIUSA, DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA.</p> <p>A) DRENAJE DE LAS AGUAS RESIDUALES</p> <p>✓ En la volumetría no aparecen las piezas especiales para las tuberías de las aguas residuales.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>✓ Detallar en el ítem 1.69, pag#25 (“REPARACIONES DE MUNECOS DE DRENAJE”), cuáles son las piezas especiales y el diámetro a considerar?.</p>
--------------	-----------------	--

	<p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>✓ Detallar en el ítem 18.159, pag.#27 (“CONEXIONES TIPOS”), cuáles son las piezas especiales y el diámetro a considerar? Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>✓ Detallar en el ítem 18.183 pag.#28 (“SOTERRADO DE TUBERIAS SANITARIAS EN ROCA SECC.0.6”), cual es el diámetro y la profundidad de esta tubería? Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>✓ Detallar en el ítem 18.186 pag.#28 (“ANCLAJES DE TUBERIA 90”), cuáles son las dimensiones de este anclaje? Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>✓ Detallar en el ítem 18.187 pag.#28 (“SEPTICO 4.80 X 1.40 X 2.20 m”) necesitamos los detalles estructurales. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>B) ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE (AGUA FRIA + AGUA TRATADA + AGUA CALIENTE)</p> <p>✓ En el diseño no se contempló las tuberías de retorno para el agua caliente. Para un buen funcionamiento se debe tomar en cuenta esta observación. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>✓ En la volumetría no se contempló las piezas especiales en el sistema de agua fría, agua tratada y agua caliente, queremos saber dónde contemplar todas estas piezas. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p>
--	---

	<p>✓ Aclarar el ítem 18.181 pag.#28 (“EQUIPO DE CALENTAMIENTO DE AGUA”), porque en los planos aparecen dos (2) tanques para agua caliente a gas y en la volumetría aparece calentadores de línea de agua a gas, BEST LZ-3500,2,400 mbh. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>✓ Definir o aclarar en el ítem 18.182 pag.#28 (“SISTEMA DE OSMOSIS”), porque este sistema debe llevar un sistema de filtros (Un sedimentador + un filtro de carbón + un ablandador) para que funcione satisfactoriamente, de ser así detallar las capacidades (caudal y presión de trabajo del sistema). Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>✓ Definir la fuente de alimentación de agua potable para alimentar la cisterna y el diámetro de las tuberías. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>C) DRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES</p> <p>✓ ¿En la volumetría no se contempla las rejillas de techo, donde incluirla?</p> <p>D) SISTEMA DE GAS</p> <p>✓ En la volumetría no se contempló las piezas especiales de las tuberías a instalar, ni tampoco las válvulas de control, donde incluirla?. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>E) APARATOS SANITARIOS</p> <p>✓ Detallar en el ítem 18.169, pag. #28 (“JUEGO DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS”). Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>Notas:</p>
--	--

	<p>1) Este proyecto no contempla los lavamanos quirúrgicos de acero inoxidable.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>OBSERVACIONES EN EL LOTE G (SISTEMA CONTRA INCENDIO) DEL HOSPITAL DE FRIUSA, DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA.</p> <p>A) SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO</p> <p>✓ Necesitamos que los ítems 1.01, 1.02, 1.04 y 1.05, Pag. #62, las especificaciones de cada uno de estos componentes.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>✓ Revisar las cantidades de los cables ítems 1.07 y 1.08 son insuficiente para concluir la obra.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>NOTAS:</p> <p>1) En este lote G ni en el B no se contempló campamento, letrero anunciando la obra y baños portátiles. Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>2) Necesitamos que las volumetrías estén en Excel y los planos en autocad.</p> <p>Respuesta: Ver adenda que se publicará en el plazo establecido en el cronograma.</p> <p>No tenemos disponibles, los planos en autocad.</p>
--	---

No. 8	Pregunta	<p>¿No podemos visualizar los planos en pdf ya que se pierden detalles al abrirlo, podrían suministrarlos en autocad?</p> <p>Respuesta: No tenemos disponibles, los planos en autocad, solo en pdf.</p>
-------	----------	--

No. 9	Pregunta	<p>Proceso de licitación, CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURÍSTICO DE VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA” OISOE-LPN-001-2019.</p> <p>Nuestra pregunta es la siguiente.</p> <p>debido a que están solicitando estados financieros, IR2 del 2017 y 2018 y la empresa aun no realiza el cierre fiscal del año 2018 , sera permitido poner los estados financieros, IR2 de los años 2016 Y 2017 o los mismos serán subsanables?</p> <p>Respuesta: Los periodos son 2017 y 2018, exclusivamente, siendo estos documentos de carácter subsanables.</p>
-------	----------	---

Dr. Eric Hazim

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

“NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA”.